Naturvårdsverkets Beställargrupp konstgräs

Stockholm 19 mars 2019

Ingvar Björkman
Svenska Fotbollförbundet

Organisation

Så här arbetar SvFF inom anläggningsområdet

SvFF Förbundsstyrelsen

- Förbundsmöte
- Representantskapsmöte

SvFF:s 6 kommittéer

- AK
- Distrikt/ Förening
- Domare
- Futsal/ Beach Soccer
- Medicin
- Tävling

SvFF:s anläggnings-kommitté

AK – 8 ledamöter och 1 sekreterare

24 distriktsförbund (SDF) med 1 anläggningsansvarig/SDF



- En regional anläggningsutvecklare för Norrland
- En regional anläggningsutvecklare för Svealand
- Två regionala anläggningsutvecklare för Götaland

Nulägesöversikt i december 2018

I 251 av Sveriges 290 kommuner finns

- **796** elvamannaplaner med konstgräs, varav 81 med värme
- **85** fotbollshallar med konstgräs, varav 12 fullstora
- **292** fristående 5-7-9-manna konstgräsplaner

(39 kommuner saknar 11-mannakonstgräsplan och fotbollshall med konstgräs)

En mer detaljerad plan/hallinventeringsförteckning återfinns på SvFF:s hemsida.
Länk: http://fogis.se/anlaggningarenor/anlaggningar/hall-planinventering/

12 fullstora konstgräshallar återfinns i följande distrikt

Göteborg
Prioritet Serneke Arena Hall – Kviberg

Hälsingland
BL Arena (Älvvallens övertryckshall) – Ljusdal

Medelpad
Nordic-hallen – Sundsvall

Norrbotten
Arcushallen – Luleå
Nolia Airdome – Piteå

Småland
Tipshallen Elmia – Jönköping
Tipshallen – Växjö

Stockholm
Bosön – Lidingö
Johan Björkmanhallen – Hjorthagen
Nacka Fotbollstält (Airdome)
Norrvikens Fotbollshall – Sollentuna

Värmland
Karlstad Airdome

Konstgräs-/naturgrässpel totalt i förbundsserierna – herrar

Procentuell fördelning – konst-/naturgrässpel i förbundsserierna – herrar



2018-09-14

Konstgräs-/naturgrässpel totalt i förbundsserierna – damer

Procentuell fördelning – konst-/naturgrässpel i förbundsserierna – damer



** Nytt damseriesystem fr.o.m. 2013* *med totalt 98 lag mot tidigare års 126 lag (124 lag 2008, 125 lag 2009–12 och 97 lag 2013 och 2016 respektive 96 lag 2014, 2017–2018 p.g.a. lag som utgått)*

2018-09-14

Svenska Fotbollförbundets

Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner

Utförandebeskrivning

2018-11-15

SvFF regelverk för spel på konstgräs

Elitfotboll

Allsvenskan, Superettan, OBOS Damallsvenskan
FIFA Quality Pro

Breddfotboll

Rekommenderas svenskt certifikat
Laboratorietest – test vid installation samt test innan garantitidens utgång 4,5-5 år.

Regelverket för breddfotboll håller på att ses över i samarbete med Norges FF

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat

Miljöchecklistan ska ligga till grund till ett åtgärdsprogram där planägare i samverkan kan komma fram till hur hanterar miljöfrågorna på kort och lång sikt.

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat

Allmänna frågor

- Anläggningens namn och när anlades konstgräsplanen
- Planstorlek och storlek på ytor utanför planen (inom stängslat eller utmärkt område)
- Finns det belysning och i så fall vilken styrka
- Konstgräsleverantörens namn
- Hur lång är garantitiden
- Konstgräsets namn
- Vilket certifikat gäller (Svenskt eller FIFA) och hur många och när görs tester
- Finns leverantörens skötselpärm tillgänglig på anläggningen och förs det dagbok
- Finns det pad och i så fall vilken typ och tjocklek
- Finns det planvärme
- Stråhöjd i mm
- Vilken typ av granulat och hur mycket granulatfyllnad är det i mm
- Sandifyllnad i mm
- Hur ofta mäts granulathöjden på planen och hur mycket granulat fylls på årligen

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat

Skötselfrågor

- Har planskötarna ”rätt” utbildning
- Finns det utrymmen för maskiner och servicearbete
- Förs det statistik om antal nyttjandetimmar per år samt behovet
- Vad används för skötselutrustning och maskiner
- Hur ofta borstas planen i tim/vecka
- Hur ofta harvas planen
- Övrig planskötsel
- Används planen på vintern och i så fall saltas den
- Snöplogas planen
- Är plog och maskin godkänd av leverantören
- Finns tillräckligt stora, dränerade och hårdgjorda ytor för att lägg snön på
- Hur utförs ogräsbekämpning (mekaniskt eller besprutning)

”Miljöchecklista” för konstgräsplaner med granulat

Frågeställningar vid okulär besiktning

- Finns gammalt granulat utanför planen, utanför anläggningen, utanför stängsel mm?
- Finns granulat på gångar/stigar mellan planen och omklädningsrummen?
- Finns det granulat i omklädningsrum och duschar?
- Finns det dagvattenbrunnar runt planen?
- Finns det behov att sätta in dagvattenfilter i brunnarna för att fånga upp hela granulatkorn?
- Var finns utloppen från planens dräneringar (grund/ytvatten)?
- Finns det träd och buskar i närheten av planen, hur tar man då hand om löv och barr?
- Finns det tillräckligt stora, helst asfalterade och väl dränerade ytor för uppläggning av snö.
- Finns stängsel (eller sarg) runt planen som kan förhindra granulatspridning?
- Går det att minimera antalet in- och utgångar till planen och sätta upp enklare miljöstationer, för att undvika att granulatet sprids vidare av spelare, planskötare och maskiner.
- Hur fungerar kommunikationen emot nyttjare av planen.

FRÅGOR?

Ingvar.bjorkman@svenskfotboll.se

0705-314477